傷科彙纂

傷科彙纂卷之十

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

足踢傷

耀山曰、足踢者、鞋頭之傷也、有軟硬輕重之分、如係白做軟底、則傷輕而浮腫、如係市買毡底、則傷重而堅硬、或尖頭皮靴皮鞋、傷重入骨、如係釘鞋釘靴、則更重、其色紫黑、貼骨甚至有骨傷損者、不可無辨、其傷則在前後心兩肋腰間、以及腎囊陰門居多、雖不及上三面、亦或有之、非人己仆地、則不能及也、

圖經本草方治踼撲損傷以重陽日收老黃茄子百枚去蒂切破消石十兩擣碎層鋪蜜封淨處至正月後取出晒至二三月度茄已爛開瓶濾去滓別入新器薄紙蓋頭或綿更好暴至成膏酒調半匙服之亦治墜損跌撲極能散血止痛

聖惠方治跌打損傷惡血攻心悶亂疼痛者以乾荷葉五片燒存性為末每服一錢童子尿一錢食前調下日三服利下惡物爲度

千金方治踼傷淤血在腹內者用劉寄奴骨碎補

延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童便各一合頓温服之又方瘀血在腹氣短者用大豆五升水一斗煮二升頓服劇者不過三服

踼傷折臂不能動者用肉桂硫黄各一兩以糯米飯搗敷傷處再敷一次全愈

救急篇治踼傷米醋煮冬青葉加麻油少許貼之如筋骨疼痛者用鼠屎燒末猪脂和傅急裹不過半日痛止此梅師方也鼠屎又名兩頭尖

口咬傷

[illegible]山曰口咬之傷腫痛臭爛異於尋常人之牙齒日食炙熱之物漸積有毒兼有風初咬時即用童便浸傷處洗去齒黃污血然後敷藥或貼膏藥出微膿即愈若失治則爛腫發痛仍用童便浸洗貼膏俟腫消痛止時用葱白少加甘草洗之敷生肌藥收口若指已咬下因齒內有風著於瘡口皮肉損爛如失於調治多致不救按瘍科選粹初咬以澤蘭散敷之

胡學海七聖散治人咬傷破爛用人糞燒存性三錢生大黃花蕊石蘆甘石各二錢輕粉一錢甘草

一錢五分冰片五分共乳極細搽之
金鑑治法隨於咬後即用童便洗之人糞塗之腫潰時人中黃熬湯時洗較諸治法尤覺神效
通變治法治人咬手指用瓶盛熱尿浸一夜即愈
摘玄方治人咬傷瘡用龜肚骨鱉版骨各一片燒研油調搽之如人咬瘡潰爛用呷蛇龜甲燒灰傳之如人咬指爛用龜甲燒灰傳之
人咬傷驗方用鷄屎塗咬處立刻止痛且不作膿
陳寔功曰人咬為良肉受傷但陽明胃經所屬者

齒臟腑多火熱凡食經此無不焞爛下咽又飲食炙煿之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感受牙齒之毒也初咬時一日內衆人撒熱尿浸傷處洗淨牙黃淤血咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如初咬時未用此法致腫痛發胖者亦與童便洗淨挹乾用粗紙撚蘸麻油點火用烟焰薰腫痛上良久方住以鮮其毒仍以蟾酥條捍入太乙膏蓋俟腫消時換玉紅膏搽之長肉完口愚按驗方或熱尿洗去牙黃瘀

血以生栗子嚼極爛塗如腫消用麻油紙撚火焰薰之或用乾人糞裝荔枝殼內安放咬處加艾圓灸之以不痛爲度或生栗子和飯嚼厚罨傷處或白蘿蔔葉嚼爛敷之或被咬受牙黃毒用老鼠屎即兩頭尖者七粒荔枝肉一箇紅糖搗勻敷上牙黃即拔在敷藥上亦妙

拳手傷

擢山曰拳手傷骨[illegible]相擊也多在上三面及脊膂胸前或上肋即或傷及下肋亦少也其傷痕輕者紅赤色重

者青黯色淤聚不甚焮腫者是若兼推跌磕撞足踢攢打而有他症者仍於各條參治夫將身就物謂之磕與物相遇謂之撞壓在物上謂之砸此又不可不分別也

戴院使云仆踣不知曰顛兩手相搏曰撲其爲損一也按仆音赴踣音欵並僵也顛仆倒也

邵氏方治打傷淤聚皮不破者用蘿蔔或葉搗封之

千金方治毆傷淤聚腹中悶滿者用豉一升水三升煎沸分服不瘥再作

談埜翁試驗方治打撲損傷用紫蘇葉傅亦治金瘡不合又方用松節煎酒服俱效

圖經本草治打撲損傷用胡桃仁搗和溫酒頓服便瘥

簡便方治打毆傷損用五爪龍葉搗汁和童便熱酒服之取汗即瘥跌撲者亦效

海上方治損傷跌撲用黃葵花子研酒熱服二錢

易簡方治打傷撲損用薑汁和酒調生麪貼之

便民圖治諸傷以寒食日浸糯米逐日換水至小

滿取出晒乾爲末水調塗之、

遍身打傷用申薑搗汁冲酒服、或申薑切片酒煎、不時服或申薑觔許搗碎酒五觔煮三炷香去火毒次日溫服、外用申薑四兩生薑二兩搗敷如乾再換、昔有一盜身無完膚服此數日無恙按申薑、即猴薑骨碎補也、故功效如此、

板子傷

瞿山曰、板子傷竹片笞杖之刑所傷臀也、不問已破未破、即服瓊液散、能化瘀除疼痛消腫而不潰且易結瘢、

功勝他藥多多氣質弱者繼之大補以培其元使脾胃健旺自能榮達於下也外若未破者砭之或選奇方敷之已破者去瘀後以七真膏生肌如刑重肉糜黯腫昏憒者剥黑羊皮乘熱貼之童便灌之繼以獨參湯補之如腐爛者用黃白散洗之

陳遠公曰腿受官刑皮肉腐爛死血未散疼痛呼號似宜用膏藥末藥外治為佳然受刑深重不急內消第恐外治逍遙膜外安能衛心使惡血不相犯乎故內治宜速外治之方多有神奇而內治之

法一時難效往往多至心亂而死者雖犯法遭刑其中情眞罪當者固多而拖累遭陷者更復不少究氣在心則肝葉開張肝氣塡急尤善引血入心使無辜之人一旦輕死固非醫人之罪而治之無法是誰之愆與予得異方凡受官刑即時煎服後用膏藥末藥內外兼治瘡口易愈必無性命之憂矣內服衛心仙丹大黃紅花丹皮木耳各三錢白芥子二錢當歸生地各一兩桃仁三十粒水煎一服惡血散矣再以護心仙丹膏貼之用大黃白蠟

敗龜板當歸各一兩三七根乳香沒藥各三錢骨碎補松香各五錢射香五分為末先以猪油一兩仝白蠟松香入銅鍋內化開再下各藥拌為膏貼傷處外用油紙包裹以布紮住輕者一張重者二張足矣如夾棍重傷不過四張即可行步矣二方至神至奇內方使惡血盡散外方使死肉復生合而用之何至損命嘆醫治之無術耳按周鶴仙夾棍傷神效膏多川續斷五錢餘與上方同

瓊液散治杖傷夾傷打傷跌傷并治風寒濕痛筋

骨瘻痛用鬧羊花揀淨炒爲末每服五分壯者七分先飲酒至半酣服藥酒送至醉勿語語則發麻其功甚捷、

七真膏治敷杖傷用乳香、沒藥、三七、輕粉、兒茶、各三錢射香四分、氷片三分、共爲細末瓷器固藏遇杖者以蜜調敷瘀血自散、只此一傅不必再換、

黃白散洗杖瘡用大黃白芷等分水煎洗傷處以痛至痒痒洗至痛見傷處紅色爲度以上三方、皆出陳氏秘傳、

景岳全書治杖瘡以半夏松香各一兩研碎蜜調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈一方用大黃一兩加上好冰片二分另研俱爲末和匀冷水調如糊攤杖處即時止痛一日後換膏藥貼之又方用大黄白芷半夏生研各七錢爲末以薑汁調敷乾即再敷以黑處血紅爲度即換貼膏藥神效

東醫云凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而温服免血攻心甚妙本草云通滯血皆以酒化服

選粹云初杖以韭菜同葱白搗爛炒熱貼傷處冷則易之又方初杖後以野苧根同鹽搗爛敷瘡上傷重者多用鹽又方以劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢相合再研極細蜜調敷傷處濕者乾摻

種杏堂治杖後用葱白一味搗炒熱搭杖處冷則易止痛散瘀如神又方豆腐鹽水煮熟鋪杖處氣蒸腐紫以色淡爲度潰爛亦宜

外科正宗訣曰杖刑之後內不破瘀血攻疼沒門路將針點破服血流督教患者隨行步

杖瘡妙方。治捧杖打腫痛者。用豬𦙶脖。地園荽田茶菊地薄荷血見愁。山薄荷澤蘭葉。生地黄。共擣爛取汁。泡酒服。以滓敷貼。

又方。治前證。用金屯葉。寶塔草。山薄荷。豬𦙶脖。芙蓉葉。地薄荷。蔴葉尾。澤蘭葉。共擣爛取汁。泡酒服。以滓和大黄末傅貼。

又方。治前證。用豬𦙶脖。以多爲君。澤蘭葉。生地黄。根葉。俱用。共擣爛取汁。泡酒服。以渣傅貼。

又方。治前證。用樸樹葉。水坊葉。共擣爛傅貼

又方治前證用菉豆粉側栢葉各研等分以雞子清和桊油打勻調豆粉攪勻時時以鴨毛掃之

又方治前證用大黃三兩檳榔三錢石膏煅六兩共爲細末用豬胆汁雞子清桊油打勻入末時時以鴨毛掃塗之

牛脂膏治杖瘡神效用乳香沒藥樟腦各五錢黃蠟四兩水牛油一觔先將乳沒樟腦研爲細末後熔黃蠟次入牛油和勻調入前末攪勻用油紙攤貼或以天芋葉攤貼極妙

寶鑑云杖瘡只是血熱作痛用涼藥去瘀血爲先用鳳仙花連根葉搗爛貼患處乾即易一夜血散即愈又方以菉豆粉微炒鷄子清調敷之又方治杖瘡皮不破而內損者用蘿蔔根搗爛罨傷處良攝生方治杖瘡未破用乾黃土末童便入鷄子清調乾即加上隨以熱水洗去數十次以轉紫爲紅色者愈

救急方治杖瘡腫痛用雄黃二分密陀僧一分研末水調敷之極妙又方用水粉一兩赤石脂一錢

水銀一分、以麻油擣成膏、攤油紙貼之、肉消者、填滿緊縛、

趙氏治杖瘡腫痛、用滑石、赤石脂、大黃等分爲末貼之、

本草方、治杖瘡腫痛、不可忍者、用沒藥、研細一錢熱酒服、李時珍云、杖撲傷損、瘀血淋漓者、隨即爛嚼山漆罨之即止、青腫者即消散、若受杖時先服一二錢則血不衝心、杖後尤宜服之、

集簡方、治杖瘡腫痛、用新石灰、麻油調搽甚妙、

千金方治杖瘡腫痛用釜底下土爲末和油塗之卧羊皮上頻塗又方单服童便良

應驗方治棒瘡用生大黄五兩研末豆腐二塊加白蘿蔔兩三個同搗爛塗之即可無虞

醫方摘玄治前症用大黄末醋調塗之童便亦可

又方用紅糖調敷俱妙

救荒方治前症用豆腐切片貼之頻換一法以燒酒煮貼之

簡便方治前症用濕綿紙鋪傷處以燒過酒糟厚

鋪紙上、良久痛處如蟻行、熱氣上升、即散、
醫林集要、用六月六日黃瓜入甕瓶中、水浸之、每
以水掃瘡上、立效、
方廣附餘、治前症、用芙蓉花葉、研末、入皂角末少
許、鷄子清調塗之、
衛生易簡方、治前症、用五倍子去穰、米醋浸一日、
慢火炒黃、研末、乾糝之、不破者、醋調塗之、
志雅堂抄、治前症、用水蛭炒研、加朴硝等分、研末
水調敷、西湖志、治前症、用木毛小鼠、同桑椹子、入

麻油中浸釀、臨時取塗甚效、

秘方、治棒瘡皮破、用辟麝草葉、搗爛敷上、紮住即愈、

外臺秘要、治杖瘡血出、用猪血一升、石灰七升、和劑燒灰、再以水和丸、又燒三次、爲末傅之效、

綱目、治杖瘡入風疼痛、用馬或騾濕糞替換熱熨、日五十遍極效、

永類鈐方、治杖瘡、用赤龍麟、即古松皮、煆存性、研末搽、最止痛、如潰爛者、用乳香煎油、搽瘡口、

唐琁經驗方、治杖瘡潰爛、用鷄子黃、熬油搽之、甚效、

都門內官方、治杖瘡爛下肉、至重者、用木耳水洗搗爛敷在爛處、止痛生肌、

公門秘方、治杖傷久爛中有四五分深潭、不能收口者、用血竭一錢、硃丹輕粉各二錢、白蠟五錢、共爲細末、糝上一日夜、其肉四圍生起、兩日即平、

萬病回春烏龍解毒散、治人受杖責後、疔甲爛肉疼痛難忍、不能起動、服此痛止、便能動履、其效如

神用木耳四兩入炒鍋內炒焦存性為末每服五錢熱酒一碗調下服後少頃其藥力行至患處痒如針刺不時流血化盡死肉數日如故矣

馮魯瞻曰杖瘡宜用紫荊皮乳香沒藥生地大黃黃栢之類朱丹溪曰黃栢生地紫荊皮皆敷杖瘡之要藥也若血熱作痛宜涼血去瘀為先加血竭紅花更佳

中州集曰以酒下地龍散投以蠟丸則受杖失痛歌曰嚼蠟誰知味最長一杯升酒地龍香年來紙

價長安貴不重新詩重藥方、

中斗垣曰、叫號傷氣、忍痛傷血、亦有血奔心而死者急宜熱尿灌之、

洗冤集錄云、受杖之人、忌卧草竹席、又忌卧熱坑

醫學入門云、凡杖後、瘡忽乾陷、黑色、毒氣攻心、恍惚煩悶嘔吐者死、

夾棍傷

耀山曰、夾傷、即擠傷也、按外科心法云、禁用敷藥、膏藥及泥塗等法、恐後必作腫成膿、受刑後、隨用銀硃或硃

砂末燒酒調敷傷處再着一人以手十指尖輕啄患者脚心先覺痒次覺疼爲止次着一二人以筆管於患處脚面上輕輕趕之助通血脉候傷處凹者突起四圍腫大爲度即服瓊液散隨飲至醉次日指去所敷鉄砂只用洗杖湯日燙二三次次日再服瓊液散其腫自消痛即止矣如復受重刑以致破潰者外貼瓊液膏內服代杖湯繼宜大補氣血易於收功生肌時换貼六真膏其効甚捷

洗杖湯治夾傷消腫止痛陳皮透骨草天門冬地

骨皮骨碎補各五錢象皮一兩切碎水煎浸洗日三二次

瓊液膏治夾杖所傷立能止痛生肌散瘀當歸尾鬧羊花紅花白芷蒲黃各二兩香油一觔浸藥七日煠枯去渣入白蠟黃蠟各一兩溶化盡絹濾淨稍溫再入水片六分沒藥乳香末各六錢攪勻攤貼

代杖湯治杖夾傷乳香沒藥蘇木各二錢蒲黃木通枳殼麩炒生甘草當歸尾丹皮木耳穿山甲炙

研各一錢土木鱉焙五個酒水煎服

六真膏治一切受刑腫瘀疼痛乳香沒藥各去油血竭兒茶三七各三錢樟冰三兩共為末用豬油十二兩隔水煮化將藥入油內和勻攤貼以上四方出陳氏

應驗方治夾棍瘡用嫩雞一隻挨死不可用刀割不要去毛破肚加鳳仙花子三錢冰片三錢另研共入臼內搗爛先將熱酒洗足後將藥敷上止痛立起

瘍醫大全云夾棍傷一出衙門即用熱童便一盆將足浸之如便冷燒紅磚兩塊淬之即熱直浸至童便面上浮起白沫其傷盡出矣不瘓不潰再用肥皂搗如泥入雞子清和勻罨傷處以草紙包裹縛緊三日不可動即效內服末藥用人中白煅一兩木耳燒存性五錢乳香沒藥懷牛膝各三錢自然銅五錢共研細末再用牛膝煎酒調服三五錢如無末藥可用歸尾川芎乳香獨活鱉甲胡麻骨碎補紅花五加皮各一錢生白酒一壺煎數沸縱

量飲避風厚盖出汗立愈如骨傷加土鱉蟲一枚

又方治受大刑後用獨核肥皂一觔粳米一升仝煮成飯去飯用肥皂搗敷

又方用生獨核肥皂砂糖真麝香共搗如泥烝熱作餅貼夾傷上棉花包好

秘方用生牛肉剁爛作餅四個每個納胡椒十粒貼夾傷處新綿裹紮一夜即能步履矣

又方用黄牛肉一觔剉碎入紅銅末四兩搗匀敷之

景岳全書治夾傷用生薑陳酒糟各一觔同搗爛炒熱罨傷處

瘍科選粹治夾傷單方用初出地葱煨熟劈開取其涎塗傷處久而葱搗爛炒熱罨之

一方用小蝦蟆五個皮硝三分生薑二兩酒糟一碗搥者加紅内消同搗爛敷傷處

一方以飛麪同山梔末拌匀水調敷傷處外護以紙死血自散

一方用緑豆粉炒令紫色以熱酒或熱醋調敷

一方、用小麥麪、鍋煤、各五分、狗頭骨、乳香五倍子各一分、為末、熱酒調敷傷處、破者不可用、重者加自然銅、

一方、用補骨散、以古銅錢二百、銅絲併穿、以活桑木為柴、燒錢至紅、在米醋一大碗內淬之、再燒再淬七八十次、取碗底沉下銅銹屑、就以醋洗炭灰、磁瓶收貯、用時以黑、雄雞一隻、清水煮熟、去肉用骨、以醋炙酥、為末、加乳香、沒藥、各一兩、為細末、銅屑亦研細和勻、取患人頂心髮一縷、燒灰和前末、

二分五釐好酒調下一服如吐再一服痛止不可再用但終身忌食荸薺而成藥止用二分五釐孔沒要用一兩若用骨末一分乳沒末各六釐銅屑三釐爲是或作爲丸服臨時酒化接骨亦用

走起脚泡乃擦傷也按選粹方以生麪爲糊貼過夜即平又乾飯粘紙亦效又不如貼太乙膏爲妙

拶指傷

羅山曰拶指傷係婦女之刑傷也勢必指頭損碎皮破肉綻筋傷痛連心腹蓋十指手三陽手三陰之經脉起

止故痛連五內也然方書罕載治此醫藥畧備兩條餘
惟比類施治而用之斯爲智之智也

景岳全書治拶傷手指者用皂礬二兩水四五碗炒鍋內熬滾將手薰洗良久即血活疼止不致潰爛熬水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭惡不可聞次日另換再洗可也又葉氏醫案云指拶凹者用銀硃調燒酒圍之即平按此或用童便洗炒葱罨皆可如果潰爛藥宜去瘀生新餘可類推矣

皮掌傷

耀山曰、皮掌傷、極輕之刑、以示辱也、本不用療治、次日便可消愈、但若重責至再、腮腫脹長甚、有唇破齒落、飲食維艱、爲醫者、不可以遺此傷、而無治藥、故引數方以備選用

俗方、治掌傷紫腫、用燒酒、以鵝翎刷之、即消、如腮腫下垂者、以燒酒頻敷、即收縮矣、且無藥迹瘢痕、神效無比、性破者不宜、又方、治唇破血出者、用軟石膏廣鉛丹等分爲末摻之、或用鳳凰衣貼之、

御醫院方、治打動齒牙疼痛者、用土蒺藜煎湯、加

鹽少許漱口甚效或燒灰存性揩之即牢固矣

按此傷受雖一致損有數端如腮腫骨傷唇破牙動者宜按前地閣骨唇口門齒牙門參看施治

觝觸傷

耀山曰牛角觝觸傷係不知而驟攖也痕小而深若皮不破傷亦赤腫甚者腹破腸出傷多在前心胸兩肋之半及小腹若牛佚而奔避之不及則受傷多在脊背及肋之左右未破者遂瘀已破者生新傷輕者不藥可痊傷重者內外兼醫腸出腹破者縫而合之骨折筋斷者

接而縛之斯法備也不可拘泥論下数方而已

肘后方治牛馬觸動胸腹破四肢摧折以烏鷄一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一鷄少頃再作以愈為度

醫學入門治牛觸腸出不損者急送入以桑白皮筋或生白麻為綫合肚皮縫上摻血竭末或百草霜血止立活勿封罨恐內作膿也又方治觸傷腸出臭穢者急以香油摸腸用手送入煎人參地骨

皮湯淋之皮自合喫羊肉羹十日愈

踐踏傷

擢山曰車馬踐踏傷有緩急叢亂輕重多寡之分總以傷及要害與否爲辨馬力馳大傷多骨折甚至腸臟俱出均爲不治擁擠撲地而踐踏傷處必多但不似馳驟之力重而折甚若只觸倒或踏不着要害處即有皮破瘀赤黑痕皆可醫治人踏傷者成片而長一頭輕一頭重叢踏不起則輕重長短不一若被車輪捞着多在心頭胸前并兩脇肋要害處即不可救不是要害處可治

但車有横輋直輋之分、横輋者十字路口、人從横過、車行急驟、不可挽回、其人跌撲被輋、或在首項心胸背脊肋腹等處、即或不死、總屬難醫、或在手膊腿足、雖有皮破骨折、亦屬可治、直輋者、如對面迎車、直而徑過、其傷必長、或左或右、却多在仰面、若人前行、車從後至、傷亦如之、但屬在背居多、大抵輋着手足等處、雖重可治、輋着脇肋要害等處、雖輕總不可救矣、

梅師方、治馬踏傷腫痛作熱者、用鼠屎二七枚、故馬鞭五寸、和燒研末、猪油調傅、

按車撥車輦方無專條如撥傷者以磕撞門方可通用若車輪踐輦以墜墮壓迮二門選方可用至骨折腸出是有本條方法醫治故不複敘

骨折傷

濯山曰骨折傷之至重也扁鵲云疾在腠理湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也在腸胃酒醴之所及也其在骨髓雖司命無如之何矣況頂心顖門額顱額角腦後乘枕頸骨結喉胸骨心坎血盆脊背脊膂腰眼方骨皆屬致命之骨一有損傷生死反掌若餘骨折斷接前

卷端接之法，調治，倘窮鄉僻壤，倉卒無醫者，可選後集諸方治之，庶無血凝氣洩而遺殘廢後患也。

接骨不知痛方，汪機用酒磨茉莉根一寸，則昏迷一日乃醒，二寸二日，三寸三日，凡跌損骨節入臼接骨，用此不知痛也。

藏器銅末銲骨方，用赤銅屑細研酒服，直入損處。

接骨方，用又雞草搗爛取汁，熱酒和服，數次即愈。

楊拱摘要方，用土鱉焙存性為末，每服二三錢，接骨神効。又方，用生土鱉擂汁酒服亦效。

袖珍方損傷接骨用蚵蚾即土鱉六錢隔紙砂鍋内焙乾自然銅二兩用火煅醋淬七次爲末二錢温酒調下按病上下分食前後服

集効方接骨用土蟹陰乾一個臨時旋研入乳香没藥龍骨自然銅火煅醋淬各等分麝香少許爲末每服三分入土鱉以酒調下備急方用大蝦蟆研如泥傅之劈竹裹縛其骨自痊

接骨方用鷹骨燒灰每服二錢酒下隨病上下分食前後服又方用鵰骨燒灰每服二錢酒下並效

藺道人方用鵝骨燒灰存性配醋製古錢等分爲末以熱酒服一錢分食前後服李時珍曰鷹鶻鵰骨皆能接骨盖鷙鳥之力在骨故以骨治骨從其類也日華云生蠏搗爛炒署之亦能接骨

薛氏接骨散用官粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯調下仍頻飲蘇木湯大效蘇沈良方神授散多當歸與神所授故名一方有醋製半兩錢永類方用酒調白及末服其功不減自然銅古銖錢也

乾坤秘韞接骨用芸薹子一兩小黃米二合龍骨

少許爲末醋調攤貼又方用五靈脂白及各一兩乳香沒藥各三錢爲末熱水同香油調塗又方用牛蹄甲入乳香沒藥燒研黃米糊和傅之並效

楊誠經效方接骨用市上乞兒破鞋一隻燒灰白麪等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉片夾定須臾痛止骨內有聲爲効

百一方治損傷骨折用夜合樹皮即合歡皮四兩炒白芥子一兩炒爲末溫酒每服二錢臥時服以滓傅之接骨甚妙

易簡方治打損接骨用狗頭一個燒存性爲末熱醋調塗腰卧

頤濟堂刊施方治跌打骨斷用金櫻子兜即其根也去皮煎酒熱服渣敷患處立效

儒門事親烏金散治骨折用烏金石即鐵炭三兩自然銅當歸大黃各一兩製爲末童便紅花酒下二錢又方接骨用五靈脂一兩茴香一錢爲末先以乳香末於極痛處傅上以黃小米粥塗之乃摻末於粥上帛裹木牌子夾定三五日效

麥斗金接骨方用古老錢廿箇自然銅五分各以火煅硃砂一錢乳香沒藥各三分共爲末炒甜瓜子擂酒送服一麥斗三服即續麥斗即茶匙也

經驗後方接骨用水獺一個支鮮入罐内固濟待乾煅存性爲末以黃米煮粥攤患處摻獺末於粥上布裹之立止疼痛

一方用五銖錢醋製一兩二錢黑雞骨末三兩研勻病在上服二錢在下服四錢或加乳香沒藥

筋斷傷

耀山曰筋斷筋之重傷也按內經云肝主筋又云諸筋皆屬於節得効云寒則筋急熱則筋緩綱目云肝氣熱爲筋痿則筋急而攣河間云熱氣燥爍於節則攣瘲而痛丹溪云形志苦樂病生於筋治之以熨引靈樞經云筋絕者手足甲青呼罵不休九日死故金鑑有筋強筋柔筋歪筋正筋寒筋熱筋走筋翻之分必先審其或爲跌墮或爲打撲或爲撞壓然後依法而治之若致於筋之斷者病至極矣如無效驗秘法何能接續哉方附于左

危氏方治筋斷用楓香末傅之其楓香即白膠香也

拾遺方治被斫筋斷用蟹去殼同黃擣爛微炒納入瘡中筋即連也

外臺秘要方治被斫筋斷用旋葍根擣汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月筋斷即續此方出蘇景中療奴有效又方治傷筋出血用葛根擣飲乾者煎服仍熬屑傅之

千金方治筋骨破傷以白馬熱屎敷之無瘢

陳氏選粹方治筋斷用金沸草根葉搗汁塗筋斷處封口便續此花亦名旋覆花

靈苑方治折傷筋骨用白礬末一匙泡湯一盌帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨點藥

御醫院方治筋骨折斷用米粉四兩炒黃入乳香沒藥各半兩酒調成膏攤貼之

綱目治筋斷骨折用骨碎補搗篩煮黃米粥和裹傷處有効如淤痛用續斷煮汁內服搗爛外敷

多事能鄙治筋骨折傷用無名異甜瓜子各一兩

乳香末藥各一錢爲末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢以黃米粥塗紙上摻左顧牡蠣粉裹之竹箆夾住

衛生易簡方治筋斷骨折用接骨木半兩當歸芎藥乳香自然銅各一兩爲末黃蠟四兩投藥攪勻衆手丸如芡實大若止損傷酒化一丸若碎折筋骨先用此傅貼乃服又方止痛活血用當歸定粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯下即神授散也

瘍醫大全治打傷筋骨遍身青腫紫血不行疼痛

難忍用白芷一兩甘松三錢三奈一錢射香三分共研細末每服三錢或童便或酒冲開水調服
青囊治筋骨折傷急取雄鷄一隻刺血量患人酒量或一碗或半碗和飲痛立止神驗
本事方跪折傷筋骨痛不可忍者用生地黄一觔藏瓜薑糟一觔生薑四兩都炒熱裹罨傷處冷即易之又類編所載只用藏瓜薑糟一物入赤小豆末和勻罨於斷處以杉片或白桐片夾之云不過三日即痊千金方以生地黄搗爛熱傅夾縛亦痊

澹寮方治折傷疼痛用綠豆粉新銚炒紫新汲井水調敷以杉木皮縛定其效如神

邵真人秘傳神效散治跌撲損傷骨折骨碎筋斷筋傷痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累効用路上墻脚下往來人便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煅米醋淬五次黃色爲度刀刮下細末每服三錢好酒調下隨病上下分食前後服不可輕易而賤之誠神方也

風濕傷

耀山曰風濕傷即破傷風破傷濕也前卷論分剛柔表裏虛實藥用汗下祛邪和傷詳且備矣惟其効驗單方罕附故集於此

談野翁試驗方治破傷風病用火命婦人取無根水一盞入百草霜調捏作餅敷患處三五換如神此蔣亞香方也邵真人經驗方治破傷風用雄黃白芷等分爲末酒煎灌之即甦又方用狼虎穿腸骨四錢炙黃採花蟬蛻二錢爲末每服一錢米湯調下若口乾者不治如有腰脊反張牙緊口噤四

肢强直者用鷄屎白一升大豆五升炒黄以酒沃之微烹令豆澄下隨量飲取汗避風又方用黑豆四十枚硃砂二十文同研末以酒半盞調服之又錦囊方治破傷風血凝心用烏鴉翎燒灰酒服一錢或白湯下俱妙

經驗後方治破傷風牙關緊急者用天南星防風等分爲末每服二三匙童子小便五升煎四升分二服即止也按此方即玉真散又名定風散

肘后方治金瘡中風煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱

瀉瘡上冷更着一日勿住取瘥大効
胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刃傷及破傷風破傷濕發病強直如癇狀者天南星防風等分爲末水調敷瘡出水爲妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熱童便灌二錢鬬毆內傷幷墜壓者酒和童便連灌三服即甦亦可煎服此三因方也
又方治破傷濕口噤強直者用牡蠣粉酒服二錢仍外傅之取効
準繩方治破傷風出血不止以當歸末敷之良如

頭目浮腫用蟬蛻爲末以葱涎調敷患上即時拔出惡水而愈若寒熱垂危亦用蟬蛻四兩燒末調服

普濟方治破傷風用白麪燒鹽各一撮新水調塗之又方用生南星末水調塗瘡四圍水出有效又方用避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾灸皮上百壯不痛者灸至痛痛者灸至不痛用火摩之

又方用蘇方木爲散二錢酒服立效名獨聖散又方乾蠍射香各一分爲末葱涎調塗破處即取去

惡水立效名追風散又方治破傷風項强身直者以定命散主之用白花蛇烏稍蛇並取向後二寸酒洗潤取肉蜈蚣一條全者炙右為末每服三錢温酒調下又方如破傷牙關緊急口噤不開口面喎斜肢體弛緩用土虺蛇一條去頭尾腸皮骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮為末醋煮麵糊丸如綠豆大每服三丸至五丸生薑湯下仍食稀葱白粥取汗即瘥昔宮使明光祖向任統制官被重傷服之得效又方如作痂無血殺

人最急以黃雀糞直者研服酒送半錢又方治破傷風瘡用黃明膠燒存性酒服二錢取汗又方治破傷風手足顫掉搐搖不已者用人手足指甲燒存性六錢薑製南星獨活丹砂各二錢爲末作二服酒下立效一方治破傷濕毒腫痛不可忍者用射香末一字入納瘡中出水便効

衛生總錄治破傷中風口噤身强者用肉蓯蓉切片晒乾用一小盞底上穿定燒烟於瘡上薰之

高文虎蓼花洲閒錄治破傷中風用黃連五錢酒

一盞煎七分加黄蠟三錢溶熱服之

壽域方治破傷風瘡用草烏頭爲末每以一二分温酒服之出汗

儒門事親方治破傷中風用草烏尖白芷生研爲末每服半錢加冷酒一盞葱白一根同煎服少頃再以葱白熱酒投之汗出即愈又方蜈蚣頭烏頭尖附子底蠍子稍等分爲末每用一字或半字熱酒灌之仍貼瘡上取汗愈又方用病人耳中膜并刮甲上末唾調塗瘡口立効

應驗方治破傷風用川烏三錢去皮尖麵包煨防風三錢麻黃三錢草烏三錢去皮炒荆芥三錢黃酒二飯碗煎至一碗加雄黃末一錢温服取汗

救急方治破傷風肢强口噤用鷺鷥烏頭連尾毛燒灰研末以臘豬脂調傅瘡

貞元廣利方治破傷中風痓强欲死者用生葛根四兩以水三升煎去滓分服如口噤者灌之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹瀝多服取効又方

治金瘡中風用竹瀝半升微服

衛生易簡方治破傷風瘡用威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗爛熱酒沖服汗出即愈

外臺秘要治角弓反張取蒜一升去心無灰酒四升煮爛并滓服之須臾得汗即瘥又云凡閃脫折骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發痓口噤項急殺人急飲竹瀝二三升忌飲冷食及酒如竹瀝卒難得可合十許束并燒取之千金方治破傷風用杏仁杵膏厚塗上然燭遙炙之如口噤者用大豆一升熬去醒氣勿使太熟杵末蒸令氣遍取下甑

以酒一升淋之温服一升取汗傅膏瘡上即愈

必效方治破傷風角弓反張用杏仁杵碎蒸令氣溜絞脂服一小升并摩瘡上良

摘玄方治破傷中風用桑瀝好酒對和温服以醉爲度醒服消風散

孟詵食療治損瘡中風以麪作餛飩包秦椒於炭中燒之令熟斷開口封於瘡上冷即易之

聖惠方治破傷中風用乾蠍酒炒天麻各半兩爲末以蟾酥二錢湯化爲糊和搗丸如菉豆大每服

一丸至二丸。豆淋酒下。甚者。加至三丸。又方。無問表裏角弓反張者。用秋蟬一個。地膚子炒等分。射香少許爲末。酒服二錢。又方。用蠐螬二錢爲糊。乾蠍酒炒。天麻各半兩爲末。合搗丸成小梃子。如麥子大。每用一錠。井華水服。如瘡熱緊急。五七錠。葱湯下。亦可。汗出即愈。如欲死者。用蜈蚣研末。擦牙去涎沫立瘥。身如角弓反張。筋急口噤者。用守宮丸治之。守宮炙乾七枚。南天星酒浸三日。晒乾一兩。膩粉半錢爲末。以薄麪糊菉豆大。每以七丸酒

灌下少頃汗出得解更與一服再汗即瘥或加白
附子一兩以蜜丸又方用自己小便日洗二三次
不妨入水
張太尹傳治破傷風神効方用蠐螬將駝背捏住
口中吐水就取抹瘡覺身痒汗出無有不活者子
弟額上跌破成風依此治之時間即愈
醫學正傳治破傷風發熱者用蟬蛻炒研酒服一
錢神効本草治破傷風用蟾二兩半切剁如泥入
花椒一兩同酒炒熱再入酒二盞半溫熱服之少

須通身汗出神効、又方、用手足十指甲、香油炒研、熱酒調呷、汗出便好、

危氏香膠散、治破傷風口噤強直者、用魚膠燒存性一兩、射香少許、爲末、毎服二錢、蘇木煎酒調下、仍煮、一錢、封瘡口効、

劉氏保壽堂方、治破傷風神効無比、臘月取狐目陰乾、臨時用兩目一副、炭火微燒存性爲末、無灰酒服之、狐肝亦効、金烏散中用之、

梅師方、治破傷風瘡、角弓反張、牙噤肢強者、用鼠

一頭和尾燒灰以臘猪油和傅之
衍義方治破傷風用亂髮如鷄子大以無油器中熬焦黑研以好酒一盞沃之入何首烏末二錢灌之少頃再灌
陳藏器云凡人破傷及有瘡着草上秋露春雨頓不痒痛乃中風及毒水身必角弓反張急以鹽豉和麪塗於瘡上灸出惡水知痛痒而瘥又云剌瘡傷風傷水作腫以鯉魚目燒灰傅之汁出即愈
種德堂方治刀瘡傷濕有潰爛不生肌者用寒水

石一兩黃丹二錢爲末洗敷甚者加龍骨孩兒茶各一錢

瑞竹堂方治破傷風濕如癱者以黃蠟一塊酒化服與玉真散對服尤妙

簡便方治破傷風濕用新殺猪肉乘熱割片貼患處連換三次其腫立消

聖濟錄治小兒破傷風病拘急口噤用無心草半兩白附子炮二錢半爲末每服一字薄荷酒下

湯火傷

耀山曰、湯火傷係熱毒之傷也、初起切忌敷貼寒凉、繼而恐防毒氣內攻、未發泡者輕、護肌肉、散熱毒、已成瘡者重、外以收濕生肌、內以解毒為主、按選粹云、但此皆卒然遭遇、未有不耗散元神、凉血解毒劑中、安神之藥、所不可少也、

申斗垣曰、火之為性、最為猛烈、萬物頃刻成灰、何況人之皮肉、經此灼熇、皮焦肉捲、苦痛難熬、輕則成瘡、重則致命、若滚湯沸油熱粥、失悞常遭其害、令人皮塌肉爛、重亦難醫、又見貧苦烤火禦寒熾

令火氣入內成瘡作痛出汗宜製柏油加薄荷末
掺之
錢青榆丹方曰湯火傷飲冷水者必死浸冷水中
必爛至骨愚按人遭火泡甚者其身入水即死因
火毒逼入內也
顧世澄曰凡被火傷悶絶者急用童便灌之或自
己小便名輪迴酒灌之或溫水和蜜灌之甚則以
酒盪熱入浴缸內令傷人浸酒中雖極者得不死
若發熱作渴小便赤澁用四物湯加連翹梔子甘

草滋陰養血以消其毒若傷處肉死而不作痛者用四君子湯加當歸川芎連翹健其脾胃以消其毒若傷處死肉不潰用八珍湯加白芷補氣排膿如不應加肉桂如不歛仍用四君子加芎歸黃芪健脾養胃生肌不應加炮薑若小兒被傷目睫頭搖加芎歸山梔健脾胃清肝火又曰凡被火湯之人宜用羗活一兩煎服俾火毒得汗外泄庶免內攻

濟急方治湯火傷瘡用炭末香油調塗救急方用

梔子末雞子清濃掃之
談野翁方治湯火泡傷用醋調黃土塗之又方用小老鼠泥包燒研菜油調敷之
多事能鄙治湯火傷用青瓷盌片爲末水飛過和桐油傅之又方用銀硃研細菜油調傅二次愈
活幼口議治湯火傷用瓷器埋灶内炭火舖一夜爲末加黃丹調敷
寇氏衍義治湯火泡傷用餅爐中灰麻油調敷不得着水仍避風又方澄石灰清水和香油攪勻塗

之自愈如鎗砂入肉塗之亦出真奇方也
孫真人方治炮傷用胡粉羊髓和塗之
趙真人方治湯火傷用白及末油調敷之
積德堂方治湯火泡傷用青竹燒油同鐵銹搽之
肘后方治火泡湯傷用年久石灰傅之或加油調
如未成瘡者黍米女麴等分各炒焦研末鷄子白
調傅又方用饅頭餅燒存性研末油調塗傅之又
方用柳樹皮燒灰塗之亦可以根白皮煎猪脂頻
傅之又方令不痛易愈無痕用人精鷹屎白日日

塗之

衛生易簡方治湯火傷用寒水石燒研傅之或用稻草灰冷水淘七遍帶濕攤上乾即易若瘡濕焙乾油敷二三次可愈又龔氏易簡方用虎骨炙焦研傅神效

李樓奇方治湯火傷用甘草煎蜜塗之

楊誠經驗方治湯火泡傷用皂礬和涼水澆之其疼即止腫亦消或用瓶盛麻油以筯就樹夾黃葵花收入瓶內勿犯人手密封之遇有傷者以油塗

之甚妙。又經驗秘方。鷄子清和酒調洗。勤洗即易生肌。或主傅之。

衛生寶鑑方。治湯火傷。用苦參末。油調敷之。

和劑局方。治湯火傷瘡。焮赤潰爛。用此生肌拔毒。當歸一兩。入麻油四兩。煎焦。去滓。加黃蠟一兩。攪成膏。出火毒。貼之。按此即當歸膏也。

本事方。治火炮湯燙。用劉寄奴搗末。先以糯米漿。鷄翎掃上。後乃摻末。並不痛。亦無痕。大驗。又云。凡湯火傷。先以鹽末護肉。不壞。爲妙。又法。用陳醬塗

之但愈後有黑癊、
食物本草治湯火傷、用葵菜爲末傅之、
夷堅志、治湯火泡傷、用莊浪大黃生研蜜調塗之、
不惟止痛、又且滅瘢、此乃金山寺神人所傳之方
也、藏器曰、蜀水花即鸕鷀屎也、塗湯火瘡痕效、
古今錄驗、治湯火傷瘡、用蓖麻仁、蛤粉等分研膏、
湯傷以油調、火傷以水調傅之、
外臺秘要、治湯泡火傷、用白斂傅之、又方、用胡麻
生研如泥塗之、又方、用竹蛀末傅之、又方、用猪胆

調黃柏末塗之李時珍治湯火傷用垣衣即墻上青苔衣也燒灰油調敷醫方摘要治湯傷火炮用瓦松生柏葉同搗傅乾者爲末又方以五月五日掐黃瓜入瓶內封掛簷下取水刷之

汪樹峯云余幼時悞墜烈火中半體皆傷諸治不效得此方始愈以厚酬獲此方用平時老黃瓜不拘多少入瓷瓶內收藏自爛爲水塗傷處立時止痛即不起泡

海上方治湯火傷用石花焙研傅之又方用絲瓜

葉焙乾研末入辰砂一錢蜜調生者搗傅亦好千金方治湯火灼傷未成瘡者用小麥炒黑研入膩粉油調塗之慎勿犯水又方用大麥炒黑研爲細末調搽又方用死鼠頭以臘月猪油煎令消盡傅之則不作瘢神效又方令不痛易愈無瘢用女人精汁頻頻塗之如火燒悶絶不省人事者新尿頓服二三升良

毒秘錄治湯火傷用大豆煮汁飲之易愈無斑又秘方即以酸醋淋洗并以醋泥塗之甚妙亦無瘢

袖珍方用猪毛燒灰麻油調塗留竅出毒則無痕

孫光憲瑣言云一婢抱兒落炭火上燒灼以醋泥傳之旋愈無痕

楊起簡便单方治湯火傷用菜子油調蚯蚓屎搽之又簡便方用連毛兎皮燒存性研傳之神效

瀕湖集簡方治湯火傷用舊壺蘆瓢燒灰傳之

本草圖經治湯火傷用柏葉生槗塗之繫定三日止痛滅瘢又方用佛指甲草研貼之良

醫學正傳治湯火傷用經霜桑葉燒存性為末油

調傅之。

澹寮方治湯火傷用多年乾白螺螄殼煅研油調傅之。

集驗方治湯火瘡用鷄子黃炒取油入膩粉攪勻傅之永除瘢痕。

斗門方治湯火瘡用白膠即鹿角膠水煎令稠待冷塗之日華子治泡火傷瘡用猪油入蠟傅傷處滅痕極良。

梅師方治湯火傷瘡用狗毛剪細以烊膠和毛傅

之痂落即瘥

桃和衆方治湯火燒灼用濕牛屎搗塗之

奇效方治湯火傷用喬麥麪炒黄研細水和傅之

如神又方用芙蓉花末油調敷之

崔行功纂要治湯火傷用粟米炒焦投水澄取汁煎稠如糖傅之一方用半生半炒研末酒調傅之

秘方治爆竹熱錫湯火傷目珠痛不可忍用盧甘石煆一錢氷片三分研細點上立刻止痛

烏鎗打傷鉛子在内危在頃刻者㨂金鑑服三黄

寶蠟丸、一錢酒下、安睡汗出即愈、外敷用香油烊化、掃患處、効、服後忌冷水燒酒、犯者無功、如炮傷人、仍用孫真人方、胡粉羊髓和塗之、

吳天序方、用麪和作圈、圍受傷處、以白莧菜搗爛納圈內、不過三四次、鉛子即出、或蜂蜜冲酒服、飲醉亦出、又方、或以水銀灌入傷處、隨水銀流出矣、

又方、治鉄鎗子傷人、着肉裏者、以大吸鐵石吸之、其子自出、

湯潑受傷救急方、用水蚌、置盤中、口向上、俟其自

開口桃一二分射香蚌內即化爲水再入氷射少
許用鷄翎粘掃傷處痛楚自減此急救最驗第一
方也如火氣已退將用下蚌壳燒灰存性研細末
入氷射少許油調亦效
油傷火灼痛不可忍梅師方用石膏末傅之良又
方以白蜜塗之
熱油火灼者除痛生肌肘后方用丹參八兩剉以
水微調取羊脂二觔煎三上三下塗之
火瘡未起者千金用梔子仁燒研麻油和封之已

成瘡者燒白糖灰粉之救急方用杭粉頭油調塗之桕油亦可

火燒成瘡者千金方用炒麪入梔子仁末和油敷之小品方白餳燒灰粉之即燥易瘥千金髓用榆白皮嚼塗之

火瘡敗壞者聖惠方用雲母粉傅之絕妙

火瘡滅瘢聖惠方用赤地利末油調塗之

火傷破爛者東垣獨勝散用生白礬研極細麻油調敷

花火傷肌者聖濟錄用生蘿蔔擣塗之又治湯火傷灼

火燒肉爛者選粹云用梛樹皮一觔細茶四兩白水十碗煎極濃黃兼紅色去粗候冷將鵞翎蘸水不時掃上五七次住痛三五十次即愈脫去粗皮其口自合若遍身燒爛恐火毒攻心將此水藥飲一二碗

火瘡成痛者外科罌粟膏塗之痛止用罌粟花十五朶無花以殼代之香油四兩將罌粟煠枯濾淨

入白蠟三錢輕粉二錢攪勻用時挑膏於手心搽化塗傷處綿紙封蓋其痛自止外數禁忌切勿以冷水冷物及井底泥激之甚熱氣遇冷則入愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣

内服湯藥按洞天奥旨救焚湯治火燒傷當歸五錢丹皮三錢生地五錢甘草二錢苦參二錢槐花三錢黃連一錢生蘿蔔汁一碗同煎服又外消湯治湯盪油灼等症神效地榆五錢白及三錢柏葉

三錢炒梔子二錢白芍五錢當歸五錢生甘草一錢水煎服輕減半按秘録雷真君逐火丹治無意之中忽爲湯火所傷遍身潰爛與鬼爲隣服之可以起死回生用當歸四兩白茯苓黃芪各三兩製大黃生甘草各五錢荆芥穗炒黑黃芩防風各三錢水煎服一劑痛減半二劑全減三劑全愈此至聖至神之方也

按外科心法註云火毒熱氣攻裏者令人煩躁作嘔便秘甚則神昏悶絶以新童便灌之輕者大豆

汁飲之、甚者四順清凉飲、通利二便、或柳樹皮細

茶煎湯服之、

歌曰 四順清凉攻裏強、口渇便秘火泡瘡、

防風梔子連翹草、歸芍燈心羗大黄、

刀傷出血 孫真人海上方歌訣

刀傷出血不能停　下子秋蛾効最靈

研碎燒灰傷處貼　即時定止見安平

金瘡刀斧偶傷残　只用黄丹對白礬

最好生肌兼止痛　即時傷處見平安

刺毒腫痛

刺毒腫痛吽聲連．無血無膿不得眠．
研爛松香爲細末．帛封其上免災愆．

骨頭疼

骨頭打碎最艱難．尋破山鞋莫等閑．
火裏燒灰油和貼．管教哭臉變懽顏．

接骨

接骨誰知甚藥佳．急須覓取大蝦蟇．
生搗如泥塗患處．杉皮夾定甚堪誇．

破傷風

破傷風病莫遲延　脫殼秋蟬三二錢
緊了牙關難治矣　燒灰酒下便安然

湯火燒

湯火燒淋痛可憐　楊梅皮末使油搏
又將好酒調來洗　目下應知即便安
湯火澆燒不可當　肉皮潰爛痛非常
鷄清好酒來淋洗　信是神仙海上方

傷科彙纂卷十

終